

NEUWIRT
Well- & Trapezbleche



Lieferprogramm

Stahlcoil und Aluminiumcoil / Tafelbleche

Tel.: +43 650/2324019 | E-Mail: neuwirt@neuwirt-bleche.at | www.neuwirt-bleche.at

Stahlblech NATUR



















Abmessung	Material
0,60 x 1250 mm	Stahl Verzinkt
0,75 x 1250 mm	Stahl Verzinkt
0,88 x 1250 mm	Stahl Verzinkt
1,00 x 1250 mm	Stahl Verzinkt
1,25 x 1250 mm	Stahl Verzinkt
0,60 x 1250 mm	Stahl ALU ZINK / GALVALUME
0,75 x 1250 mm	Stahl ALU ZINK / GALVALUME
0,88 x 1250 mm	Stahl ALU ZINK / GALVALUME
1,00 x 1250 mm	Stahl ALU ZINK / GALVALUME
1,25 x 1250 mm	Stahl ALU ZINK / GALVALUME

Aluminium NATUR

Abmessung	Material
0,50 x 1250 mm	ALU glatt natur
0,70 x 1250 mm	ALU glatt natur
0,80 x 1250 mm	ALU glatt natur
1,00 x 1250 mm	ALU glatt natur
1,20 x 1250 mm	ALU glatt natur
0,50 x 1250 mm	ALU STUCCO natur
0,70 x 1250 mm	ALU STUCCO natur
0,80 x 1250 mm	ALU STUCCO natur
1,00 x 1250 mm	ALU STUCCO natur



















Coils mit 1500 mm Breite auf Anfrage

Stahlblech FÄRBIG

Abmessung	RAL-Tonwert	Farbe	Farbname
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 1014 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Elfenbein
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 1015 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Hellelfenbein
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 1019 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Graubeige
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 3000 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Feuerrot
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 3016 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Korallenrot
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 5003 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Saphirblau
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 6005 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Moosgrün
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 6011 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Resedagrün
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 7016 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Anthrazitgrau
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 7035 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Lichtgrau
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 8004 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Kupferbraun
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 8011 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Nussbraun
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 8012 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Rotbraun
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9001 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Cremweiß
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9002 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Grauweiß
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Weißaluminium
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9007 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Graualuminium
0,75 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9010 25µ Polyester RAL 9006 MIT Schutzfolie		Reinweiß






Alle weiteren RAL Farben und Blechstärken auf Anfrage
Coils mit 1500 mm Breite auf Anfrage

Aluminium FÄRBIG

Abmessung	RAL-Tonwert	Farbe	Farbname
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 3009 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Oxidrot
0,50 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 6005 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Moosgrün
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 6005 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Moosgrün
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 7016 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Anthrazitgrau
1,00 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 7016 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Anthrazitgrau
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 7035 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Lichtgrau
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 8014 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Sepiabraun
0,50 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9002 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Grauweiß
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9002 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Grauweiß
1,00 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9002 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Grauweiß
0,50 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Weißaluminium
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Weißaluminium
0,80 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Weißaluminium
1,00 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Weißaluminium
1,20 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Weißaluminium
0,70 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9007 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Graualuminium
1,00 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9007 RSL ähnlich RAL 9002 MIT Schutzfolie		Graualuminium
1,00 x 1250 mm	25µ Polyester RAL 9006 25µ Polyester RAL 9006 MIT Schutzfolie		Weißaluminium

*Alle weiteren RAL Farben und Blechstärken auf Anfrage
Coils mit 1500 mm Breite auf Anfrage*

Aluminium Stucco FÄRBIG

Abmessung	RAL-Tonwert	Farbe	Farbname
0,50 x 1250 mm	ALU STUCCO 25mμ Polyester RAL 3009 RSL ähnlich RAL 9002		Oxidrot
0,50 x 1250 mm	ALU STUCCO 25mμ Polyester RAL 7021 RSL ähnlich RAL 9002		Schwarzgrau
0,70 x 1250 mm	ALU STUCCO 25mμ Polyester RAL 7021 RSL ähnlich RAL 9002		Schwarzgrau
0,50 x 1250 mm	ALU STUCCO 25mμ Polyester RAL 8016 RSL ähnlich RAL 9002		Mahagonibraun
0,70 x 1250 mm	ALU STUCCO 25mμ Polyester RAL 8016 RSL ähnlich RAL 9002		Mahagonibraun

*Alle weiteren RAL Farben und Blechstärken auf Anfrage
Coils mit 1500 mm Breite auf Anfrage*